

Installationsliste

Projekt-Nr. : XBP-170+1C
Projektbez. : Villa Első emelet
Bearbeiter :
Erstelldatum : 2017.11.13
Plannummer : PADA VILLA+1-KT-KIV

Pos.-Nr.	Menge	ME	Bezeichnung/Anschlüsse
01	1	Stck	SZÁLLÍTÓ KONTÉNER GN SINEZÉSŰ
02	1	Stck	TÁROLÓ SZEKRÉNY FÉMBŐL KÉT AJTÓVAL
03	1	Stck	GYŰJTŐ-SZÁLLÍTÓKOCSI
04.03	1	Stck	HŰTÖTT MUNKAASZTAL 6 FIÓKKAL EL-04.03 (Elektro) 230V 0,36KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
04.04	1	Stck	HŰTÖTT MUNKAASZTAL 6 FIÓKKAL EL-04.04 (Elektro) 230V 0,36KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
04.05.01	1	Stck	MUNKAPULT KÖZTES POLCCAL NYITOTT
04.05.02	1	Stck	BEÉPÍTETT MEDENCE LEF-04.05.02 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás csatlakozási magasság: 350 mm
04.05.03	1	Stck	CSAPTELEP MV-04.05.03 (Warmwasser) DN10 Melegvizcsatlakozás 3/8" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm HV-04.05.03 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm
04.06.01	1	Stck	MUNKAPULT KÖZTES POLCCAL NYITOTT
04.06.02	1	Stck	BEÉPÍTHETŐ ROSTONSŰTŐLAP EL-04.06.02 (Elektro) 400V 4,00KW 400V csatlakozás 5x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 100 mm
04.06.03	1	Stck	BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS LAP 4 FŐZŐZÓNÁVAL EL-04.06.03 (Elektro) 400V 10,00KW 400V csatlakozás 5x4MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x25A csatlakozási magasság: 100 mm

04.07.01	1	Stck	HOLDOMAT EL-04.07.01 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
04.07.02	1	Stck	HOLDOMAT EL-04.07.02 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
04.08.01	1	Stck	MUNKAPULT KÖZTES POLCCAL NYITOTT
04.08.02	1	Stck	BEÉPÍTETT MEDENCE LEF-04.08.02 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás csatlakozási magasság: 350 mm
04.08.03	1	Stck	CSAPTELEP MV-04.08.03 (Warmwasser) DN10 Melegvizcsatlakozás 3/8" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm HV-04.08.03 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm
04.09.01	1	Stck	MUNKAPULT KÖZTES POLCCAL NYITOTT
04.09.02	1	Stck	BEÉPÍTHETŐ ROSTONSÜTŐLAP EL-04.09.02 (Elektro) 400V 4,00KW 400V csatlakozás 5x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 100 mm
04.09.03	1	Stck	BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS LAP 4 FŐZŐZÓNÁVAL EL-04.09.03 (Elektro) 400V 10,00KW 400V csatlakozás 5x4MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x25A csatlakozási magasság: 100 mm
04.10.01	1	Stck	HÚTÓTT MUNKAASZTAL EL-04.10.01 (Elektro) 230V 0,46KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
04.10.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
04.10.03	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
04.11.01	1	Stck	HÚTÓTT MUNKAASZTAL EL-04.11.01 (Elektro) 230V 0,36KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
04.11.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
04.11.03	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET

04.12.01	1	Stck	MUNKAPULT AJTÓVAL
04.12.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
04.13.01	1	Stck	MUNKAPULT KÉT AJTÓVAL
04.13.02	1	Stck	MELEGENTARTÓ SZEKRÉNY FELSŐ MELEGENTARTÓ EL-04.13.02 (Elektro) 230V 3,50KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
04.14.03	1	Stck	POT-RACK ELSZÍVÓERNYŐRŐL BELÓGATVA
04.14.04	1	Stck	POT-RACK ELSZÍVÓERNYŐRŐL BELÓGATVA
05	1	Stck	MIRELIT HŰTŐSZEKRÉNY EL-05 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
06	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-06 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
07	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-07 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
08	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-08 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
09	1	Stck	TEXTILIA TÁROLÓ SZEKRÉNY (BÚTORIPARI KON
10	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-10 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
11	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-11 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
12.01	1	Stck	HŰTÖTT MUNKAASZTAL 8 FIÓKKAL EL-12.01 (Elektro) 230V 0,46KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
12.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
12.03	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
13	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
14	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
15.01	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-15.01 (Elektro) 230V 0,15KW 230V csatlakozás Vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 2300mm

15.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
16.01	1	Stck	MUNKAPULT TOLÓAJTÓVAL
16.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
16.03	1	Stck	BEÉPITETT MEDENCE LEF-16.03 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás csatlakozási magasság: 350 mm
16.04	1	Stck	CSAPTELEP MV-16.04 (Warmwasser) DN10 Melegvizcsatlakozás 3/8" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm HV-16.04 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm
17	1	Stck	MUNKAPULT TOLÓAJTÓVAL
18	1	Stck	KÁVÉDARÁLÓ EL-18 (Elektro) 230V 0,35KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 500 mm
19	1	Stck	KÁVÉDARÁLÓ EL-19 (Elektro) 230V 0,35KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 500 mm
20	1	Stck	KÉTKAROS FÉLAUTOMATA KÁVÉGÉP EL-20 (Elektro) 400V 7,50KW 400V csatlakozás CEE16A fali csatlakozó aljzat csatlakozási magasság: 500 mm HV-20 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 500 mm LEF-20 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN32 csatlakozási magasság: 500 mm
21	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
22	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
23.01	1	Stck	MUNKAASZTAL
23.02	1	Stck	KERÉK-KÉSZLET
25	1	Stck	ITALHŰTŐ MUNKAASZTAL 8 FIÓKKAL EL-25 (Elektro) 230V 0,54KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
26	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
27	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
28	1	Stck	FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRENY EL-28 (Elektro) 230V 0,60KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !!

29	1	Stck	<p>csatlakozási magasság: 2300mm</p> <p>KOSARAS MOSOGATÓGÉP EL-29 (Elektro) 400V 7,90KW 400V csatlakozás 5x4MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 300 mm</p> <p>LEF-29 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN32 csatlakozási magasság: 300 mm</p> <p>HV-29 (Kaltwasser) DN20 Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 400 mm</p>
30	1	Stck	<p>KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ FEDLAP TÚLNYÚLÁSSAL LEF-30 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN40 csatlakozási magasság: 350 mm</p>
31	1	Stck	<p>KOSARAS MOSOGATÓGÉP EL-31 (Elektro) 400V 7,90KW 400V csatlakozás 5x4MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 300 mm</p> <p>LEF-31 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN32 csatlakozási magasság: 300 mm</p> <p>HV-31 (Kaltwasser) DN20 Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 400 mm</p>
32	1	Stck	MUNKAPULT
33	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
34	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
35	1	Stck	<p>EDÉNYZET MOSOGATÓGÉP EL-35 (Elektro) 400V 6,50KW 400V csatlakozás 5x4MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 350 mm</p> <p>LEF-35 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN40 csatlakozási magasság: 50 mm</p> <p>HV-35 (Kaltwasser) DN20 Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 50 mm</p>
36	1	Stck	<p>VÍZKEZELŐ EGYSÉG HV-36 (Kaltwasser) DN20</p>

			Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 685 mm
			LEF-36.1 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN32 csatlakozási magasság: 300 mm
			LEF-36.2 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN32 csatlakozási magasság: 500 mm
37	1	Stck	CSAPTELEP MV-37 (Warmwasser) DN10 Melegvizcsatlakozás 3/8" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm
			HV-37 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10 csatlakozási magasság: 400 mm
38	1	Stck	ELEKTROMOS KOMBISÜTŐ EL-38 (Elektro) 400V 5,80KW 400V csatlakozás 5x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 600 mm
			LEF-38 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás DN40 csatlakozási magasság: 600 mm
			HV-38 (Kaltwasser) DN20 Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 600 mm
			LV-38 (WeichwasserKalt) DN20 Hidegvizcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 600 mm
39	1	Stck	INDUKCIÓS ELSZÍVÓERNYŐ EL-39 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel:6m Elszívóernyő világítása, a világítási rendszer kapcsolásával csatlakozási magasság: 2600mm
40	1	Stck	INDUKCIÓS ELSZÍVÓERNYŐ EL-40 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel:6m Elszívóernyő világítása, a világítási rendszer kapcsolásával csatlakozási magasság: 2600mm
41	1	Stck	MÉLYHŰTŐSZEKRENY EL-41 (Elektro) 230V 0,10KW 230V csatlakozás

			Vizmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság:	300 mm
42	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
43	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
44	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
45	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
46	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
47	1	Stck	TECHNISTON BURKOLAT	
48	1	Stck	TEJHŰTŐ EL-48 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság:	300 mm
49	1	Stck	SOUS-VIDE EL-49 (Elektro) 230V 0,77KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
50	1	Stck	KITCHENAID-KONYHAGÉP EL-50 (Elektro) 230V 0,32KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
51	1	Stck	BOTMIXER EL-51 (Elektro) 230V 0,35KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
52	1	Stck	ELEKTROMOS ASZTALI OLAJSŰTŐ EL-52 (Elektro) 230V 3,25KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
53	1	Stck	JAPAN GRILL	
54	1	Stck	JAPAN GRILL	
55	1	Stck	SOUS-VIDE EL-55 (Elektro) 230V 0,77KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
56	1	Stck	BOTMIXER EL-56 (Elektro) 230V 0,35KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
57	1	Stck	THERMOMIXER EL-57 (Elektro) 230V 1,00KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	100 mm
58	1	Stck	INDUKCIÓS SZALAMANDER EL-58 (Elektro) 400V 3,90KW 400V csatlakozás CEE16A lengő csatlakozó aljzat csatlakozási magasság:	100 mm
59	1	Stck	NARANCSPRÉS EL-59 (Elektro) 230V 0,35KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság:	1100mm
60	1	Stck	TURMIX EL-60 (Elektro) 230V 0,50KW	

61	1	Stck	230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm MIXER EL-61 (Elektro) 230V 0,40KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
63	1	Stck	ELSZÍVÓ ERNYŐ VILÁGÍTÁSSAL EL-63 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel:6m Elszívóernyő világítása, a világítási rendszer kapcsolásával csatlakozási magasság: 2600mm
64	1	Stck	FALI MOSOGATÓGÉPKOSÁR TARTÓ
65	1	Stck	THERMOMIXER EL-65 (Elektro) 400V 2,20KW 400V csatlakozás 5x2,5MT kábel, szabad kábel: 2m Kábel végén lengő CEE16A csatlakozó aljzat csatlakozási magasság: 100 mm
66	1	Stck	JUICER EL-66 (Elektro) 230V 0,19KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
67	1	Stck	DIGITÁLIS GRAMMOS MÉRLEG 3 KG EL-67 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
68	1	Stck	DIGITÁLIS GRAMMOS MÉRLEG 15 KG EL-68 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
69	1	Stck	PACJET-SYTEM 10 TEGELLYEL EL-69 (Elektro) 230V 1,00KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
70	1	Stck	DIGITÁLIS GRAMMOS MÉRLEG 15 KG EL-70 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT kábel, szabad kábel: 2 m kábel végén lengő dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
71	1	Stck	ASZTALI VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP EL-71 (Elektro) 230V 1,00KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel: 2 m Kábel végén lengő dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
72	1	Stck	DIGITÁLIS GRAMMOS MÉRLEG 3 KG EL-72 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
CAT-01	1	Stck	GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-01 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás

CAT-02	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-02 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-03	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-03 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-04	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-04 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-05	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-05 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-06	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-06 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-07	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 500 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-07 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 500 mm
CAT-31	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 500 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-31 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 500 mm
CAT-32	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-32 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 100 mm
CAT-33	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1200mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-33 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1200mm
CAT-34	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1200mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-34 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1200mm
CAT-35	1	Stck	RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1100mm GYENGEÁRAMÚ CSATLAKOZÁS GYÁ-CAT-35 (Service1) CAT Gyengeáramú csatlakozás RJ45 Fali csatlakozó aljzat 2xCAT5e csatlakozó csatlakozási magasság: 1100mm
G.01	1	Stck	PADLÓFOLYÓKA LEF-G.01 (Abwasser) DN100 Padlófolyóka DN50...100 Gépészeti kiírás szerint csatlakozási magasság: mm
G.02	1	Stck	PADLÓFOLYÓKA LEF-G.02 (Abwasser) DN100

G.03	1	Stck	Padlófolyóka DN50...100 Gépészeti kiírás szerint csatlakozási magasság: mm PADLÓFOLYÓKA LEF-G.03 (Abwasser) DN100 Padlófolyóka DN50...100 Gépészeti kiírás szerint csatlakozási magasság: mm
G.04	1	Stck	PADLÓFOLYÓKA LEF-G.04 (Abwasser) DN100 Padlófolyóka DN50...100 Gépészeti kiírás szerint csatlakozási magasság: mm
H.01	1	Stck	HÁROM EGYSÉGES ÜVEGAJTÓS HÚTÓPULT EL-H.01 (Elektro) 230V 0,43KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 300 mm
H.02	1	Stck	EGYSZINTES FELTÉTPOLC
H.03	1	Stck	TEJSZINHABGÉP EL-H.03 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
H.04	1	Stck	KONZOLOS ASZTAL
H.05	1	Stck	FAGYLALTKANÁL MOSÓ HV-H.05 (Kaltwasser) DN15 Hidegvizcsatlakozás 3/8"K csatlakozási magasság: 400 mm
H.06	1	Stck	INTEGRÁLT MEDENCE LEF-H.06 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzára készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú DN40 kiállítás csatlakozási magasság: 350 mm
H.07	1	Stck	FAGYLALT TÁROLÓ EL-H.07 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 150 mm
H.08	1	Stck	MUNKAASZTAL
H.09	1	Stck	PANINI-GRILL EL-H.09 (Elektro) 400V 5,00KW 400V CEE 16A csatlakozó aljzat Előtte Hálózatleválasztó kapcsolóval Falsikban szerelt, süllyesztett, vagy fali csatlakozás, technológiai géphez csatlakozási magasság: 1150mm
H.10	1	Stck	ELSZÍVÓERNYŐ VILÁGÍTÁSSAL EL-H.10 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel: 3m Elszívó ernyő világítása, helyiség világítási rendszerén csatlakozási magasság: 2600mm
H.12	1	Stck	SALAMANDER EL-H.12 (Elektro) 230V 2,00KW 230V csatlakozás Vizmentes dugalj csatlakozási magasság: 1840mm
H.13	1	Stck	EGYSZINTES FELTÉTPOLC

H.14	1	Stck	HÚTOTT MUNKAASZTAL EL-H.14 (Elektro) 230V 0,26KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm
H.15	1	Stck	FELTÉTHÚTÓ EL-H.15 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 1800mm
HK.01	1	Stck	SZÁLLÍTÓ KONTÉNER GN SINEZÉSŰ
I.01	1	Stck	TÁROLÓ ÁLLVÁNY
I.02	1	Stck	MOSOGATÓGÉP EL-I.02 (Elektro) 400V 7,90KW 400V csatlakozás 5x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Készülék előtt hálózati leválasztó kapcsoló Biztosítás: 3x16A csatlakozási magasság: 600 mm LEF-I.02 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzára készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú DN32 kiállás csatlakozási magasság: 300 mm HV-I.02 (Kaltwasser) DN20 Hidegvízcsatlakozás 3/4"K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20 csatlakozási magasság: 400 mm
I.03	1	Stck	VÍZKEZELŐ EGYSÉG EL-I.03 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Falba süllyesztett dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM!!! csatlakozási magasság: 600 mm HV-I.03 (Kaltwasser) DN15 Hidegvízcsatlakozás 1/2" Durchfluss csatlakozási magasság: 400 mm LEF-I.03.1 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzára készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú DN32 kiállás csatlakozási magasság: 300 mm LEF-I.03.2 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzára készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú DN32 kiállás csatlakozási magasság: 400 mm
I.04	1	Stck	MUNKAPULT
I.05	1	Stck	KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ LEF-I.05 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: DN40 fali kiállás csatlakozási magasság: 350 mm
I.06	2	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
I.07	1	Stck	CSAPTELEP MV-I.07 (Warmwasser) DN10 Melegvízcsatlakozás 3/8" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10

			csatlakozási magasság: 400 mm
			HV-I.07 (Kaltwasser) DN10
			Hidegvizcsatlakozás 3/8"K
			Flexibilis bekötéssel
			GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN10
I.08	1	Stck	csatlakozási magasság: 400 mm
			NÉGYFIÓKOS BÁRHÚTÓ
			EL-I.08 (Elektro) 230V 0,30KW
			230V csatlakozás
			3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m
			Kábel végén vízmentes lengő dugalj
			ÉJSZAKAI ÁRAM !!
I.09	1	Stck	csatlakozási magasság: 100 mm
			NARANCSFAC SARÓ
			EL-I.09 (Elektro) 230V 0,25KW
			230V csatlakozás
			Falba süllyesztett dugalj
I.10	1	Stck	csatlakozási magasság: 1500mm
			GYÜMÖLCSCENTRIFUGA
			EL-I.10 (Elektro) 230V 0,18KW
			230V csatlakozás
			Falba süllyesztett dugalj
I.11	1	Stck	csatlakozási magasság: 1500mm
I.12	1	Stck	MUNKAASZTAL
I.13	1	Stck	MUNKAPÓULT
I.14	1	Stck	KIBILLENTHETŐ SZEMETES
			JÉGGÉP
			EL-I.14 (Elektro) 230V 0,31KW
			230V csatlakozás
			Falba süllyesztett dugalj
			ÉJSZAKAI ÁRAM !!
			csatlakozási magasság: 300 mm
			HV-I.14 (Kaltwasser) DN20
			Hidegvizcsatlakozás 3/4"K
			Flexibilis bekötéssel
			GÉPÉSZET: Fali sarokszelep kiállással DN20
			csatlakozási magasság: 300 mm
			LEF-I.14 (Abwasser) DN24
			Lefolyó csatlakozás
			Szifon és búzzár a készülék tartozéka
			GÉPÉSZET: DN40 fali kiállítás
I.15	1	Stck	csatlakozási magasság: 30 mm
			KÉTKAROS FÉLAUTOMATA KÁVÉGÉP
			EL-I.15 (Elektro) 400V 7,20KW
			400V csatlakozás
			CEE16A Fali csatlakozó aljzat
			Biztosítás 3x16A
			csatlakozási magasság: 500 mm
			HV-I.15 (Kaltwasser) DN15
			Hidegvizkiállítás 1/2" K
			Flexibilis bekötőcsővel
			GÉPÉSZET: Sarokszelep falsikban 1/2"
			csatlakozási magasság: 400 mm
			LEF-I.15 (Abwasser) DN32
			Lefolyó csatlakozás
			Szifon és búzzár a készülék tartozéka
			GÉPÉSZET: DN32 kiállítás falsikban
I.16	1	Stck	csatlakozási magasság: 400 mm
			KÁVÉDARÁLÓ
			EL-I.16 (Elektro) 230V 0,35KW
			230V csatlakozás
			Falba süllyesztett vízmentes dugalj
I.17	1	Stck	csatlakozási magasság: 1100mm
			HŰTŐSZEKRENY

			EL-I.17 (Elektro) 230V 0,10KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj Hűtéstechnikai berendezés ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 850 mm
I.18	1	Stck	MUNKAASZTAL
I.19	1	Stck	HŰTŐSZEKRENY EL-I.19 (Elektro) 230V 0,10KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj Hűtéstechnikai berendezés ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 850 mm
I.20	1	Stck	HŰTŐSZEKRENY EL-I.20 (Elektro) 230V 0,10KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj Hűtéstechnikai berendezés ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 850 mm
I.21	1	Stck	MUNKAASZTAL
I.22	1	Stck	ÁTADÓPOLC KÉTSZINTES
I.23	1	Stck	INTEGRÁLT KÉZMOSÓ LEF-I.23 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: DN40 kiállítás falsikban csatlakozási magasság: 500 mm
			MV-I.23 (Warmwasser) DN10 Melegvizkiállítás 3/8" K Flexibilis bekötőcsővel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsikban 3/8" csatlakozási magasság: 500 mm
			HV-I.23 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizkiállítás 3/8" K Flexibilis bekötőcsővel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsikban 3/8" csatlakozási magasság: 600 mm
I.24	1	Stck	HŰTÖTT VÍZADAGOLO EL-I.24 (Elektro) 230V 0,25KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 500 mm
			HV-I.24 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizkiállítás 3/8" K Flexibilis bekötőcsővel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsikban 3/8" csatlakozási magasság: 300 mm
			LEF-I.24 (Abwasser) DN32 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: DN32 kiállítás falsikban csatlakozási magasság: 300 mm
I.25	1	Stck	TÁROLO ÁLLVÁNY
I.26	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
I.27	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
I.28	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
I.29	1	Stck	CSOKOLÁDÉTEMPERÁLÓ EL-I.29 (Elektro) 230V 1,00KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm
RG.01	1	Stck	MUNKAPULT KÖZTES POLCCAL

RG.02	1	Stck	MELEGENTARTÓ SZEKRÉNY EL-RG.02 (Elektro) 230V 2,20KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
RG.03	1	Stck	MELEGENTARTÓ SZEKRÉNY EL-RG.03 (Elektro) 230V 2,20KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 100 mm
RG.04	4	Stck	INFRA LÁMPA EL-RG.04 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás Infra lámpa részére, mennyezetről lógatva A készülék rendelkezik üzemeltető kapcsolóval csatlakozási magasság: 2600mm
RG.05	1	Stck	MUNKAPULT NYITOTT
RG.06	1	Stck	INTEGRÁLT KÉZMOSÓ LEF-RG.06 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: DN40 kiállítás falsíkban csatlakozási magasság: 500 mm MV-RG.06 (Warmwasser) DN10 Melegvizkiállítás 3/8" K Flexibilis bekötőcsővel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsíkban 3/8" csatlakozási magasság: 500 mm HV-RG.06 (Kaltwasser) DN10 Hidegvizkiállítás 3/8" K Flexibilis bekötőcsővel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsíkban 3/8" csatlakozási magasság: 600 mm
RG.07	1	Stck	HOLDOMAT EL-RG.07 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 1200mm
RG.08	1	Stck	JOSPER FASZENES SÜTŐ
RG.09	1	Stck	TÁROLÓ ÁLLVÁNY
RG.10	1	Stck	TISZTÍTÓZUHANY MV-RG.10 (Warmwasser) DN15 1/2" K Melegvizcsatlakozás Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: 1/2" Fali sarokszelep csatlakozási magasság: 500 mm HV-RG.10 (Kaltwasser) DN15 1/2" K Hidegvizcsatlakozás Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: 1/2" Fali sarokszelep csatlakozási magasság: 500 mm
RG.11	1	Stck	MUNKAPULT TOLÓAJTÓVAL
RG.12	1	Stck	BEÉPITETT MEDENCE LEF-RG.12 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: Falsikú kiállítás csatlakozási magasság: 350 mm
RG.13	1	Stck	BEÉPITETT MEDENCE
RG.14	1	Stck	MIRELIT HŰTÖTT MUNKAASZTAL 4 FIÓKKAL EL-RG.14 (Elektro) 230V 0,26KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj

RG.15	1	Stck	<p>ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm ELSZÍVÓ ERNYŐ VILÁGÍTÁSSAL EL-RG.15 (Elektro) 230V 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték, szabad kábel: 3m Elszívó ernyő világítása, a helyiség világítási rendszerén</p>
RG.16	1	Stck	<p>csatlakozási magasság: 2600mm ELEKTROMOS KOMBISÜTŐ EL-RG.16 (Elektro) 400V 10,00KW 400V csatlakozás CEE16A Fali csatlakozó aljzat Biztosítás 3x16A csatlakozási magasság: 1800mm LEF-RG.16 (Abwasser) DN40 Lefolyó csatlakozás Szifon és búzzár a készülék tartozéka GÉPÉSZET: DN40 kiállás falsikban csatlakozási magasság: 1300mm HV-RG.16 (Kaltwasser) DN15 Hidegvizkiállítás 1/2" K Flexibilis bekötéssel GÉPÉSZET: Sarokszelep falsikban 1/2" csatlakozási magasság: 1300mm</p>
RG.17	1	Stck	<p>ASZTALI INDUKCIÓS TŰZHELY EL-RG.17 (Elektro) 400V 10,00KW 400V csatlakozás CEE16A Lengői csatlakozó aljzat Biztosítás 3x16A csatlakozási magasság: 600 mm</p>
RG.18	1	Stck	<p>SOUS-VIDE EL-RG.18 (Elektro) 230V 0,77KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 1100mm</p>
RG.19	1	Stck	<p>ASZTALI INDUKCIÓS TŰZHELY EL-RG.19 (Elektro) 400V 10,00KW 400V csatlakozás CEE16A Lengői csatlakozó aljzat Biztosítás 3x16A csatlakozási magasság: 600 mm</p>
RG.20	1	Stck	<p>HŰTÖTT MUNKAASZTAL 6 FIÓKOS EL-RG.20 (Elektro) 230V 0,36KW 230V csatlakozás 3x2,5MT vezeték gégecsőben, szabad kábel: 3m Kábel végén vízmentes lengő dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 100 mm</p>
RG.21	1	Stck	<p>ELEKTROMOS OLajsÜTŐ EL-RG.21 (Elektro) 400V 9,00KW 400V csatlakozás CEE16A Fali csatlakozó aljzat Biztosítás 3x16A csatlakozási magasság: 1300mm</p>
RG.22	1	Stck	<p>ELEKTROMOS ROSTONSÜTŐ EL-RG.22 (Elektro) 400V 4,50KW 400V csatlakozás CEE16A Fali csatlakozó aljzat Biztosítás 3x16A csatlakozási magasság: 1400mm</p>
RG.23	1	Stck	<p>FELSŐAGGREGÁTOROS HŰTŐSZEKRÉNY EL-RG.23 (Elektro) 230V 0,25KW</p>

			230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 2300mm
RG.24	1	Stck	HOLDOMAT EL-RG.24 (Elektro) 230V 0,30KW 230V csatlakozás Falba süllyesztett vízmentes dugalj csatlakozási magasság: 500 mm
RG.25	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
RG.26	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
RG.27	1	Stck	KÖRACÉL POLC
RG.28	1	Stck	KÖRACÉL POLC
RG.29	1	Stck	KOMBISÜTŐ TARTÓ ÁLLVÁNY
RG.30	1	Stck	NYITOTT FALISZEKRÉNY
RG.G.02	1	Stck	PADLÓVÁLYÚ LEF-RG.G.02 (Abwasser) DN... Padlóvályú csatlakozás Gépészeti kiírás szerint DN50-100 csatlakozási magasság: mm
RG.G.03	1	Stck	PADLÓVÁLYÚ LEF-RG.G.03 (Abwasser) DN... Padlóvályú csatlakozás Gépészeti kiírás szerint DN50-100 csatlakozási magasság: mm
RG.G.04	1	Stck	PADLÓVÁLYÚ LEF-RG.G.04 (Abwasser) DN... Padlóvályú csatlakozás Gépészeti kiírás szerint DN50-100 csatlakozási magasság: mm
T.01	1	Stck	BORHÚTÓ EL-T.01 (Elektro) 230V 0,15KW 230V csatlakozás Vízmentes fal, vagy süllyesztett aljzat ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 300 mm
T.02	1	Stck	BORHÚTÓ EL-T.02 (Elektro) 230V 0,15KW 230V csatlakozás Vízmentes fal, vagy süllyesztett aljzat ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 300 mm
T.03	1	Stck	BORHÚTÓ EL-T.03 (Elektro) 230V 0,15KW 230V csatlakozás Vízmentes fal, vagy süllyesztett aljzat ÉJSZAKAI ÁRAM !! csatlakozási magasság: 300 mm
TCS.01	1	Stck	TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.01 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Vízmentes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 100 mm
TCS.02	1	Stck	TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.02 (Elektro) 230V 230V csatlakozás Vízmentes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 100 mm
TCS.03	1	Stck	TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.03 (Elektro) 230V

TCS.04	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 100 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.04 (Elektro) 230V</p>
TCS.05	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 100 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.05 (Elektro) 230V</p>
TCS.06	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 100 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.06 (Elektro) 230V</p>
TCS.08	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 500 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.08 (Elektro) 230V</p>
TCS.09	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 500 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.09 (Elektro) 230V</p>
TCS.10	1	Stck	<p>230V csatlakozás Vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 500 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.10 (Elektro) 230V</p>
TCS.11	1	Stck	<p>230V csatlakozás Dupla vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 500 mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.11 (Elektro) 230V</p>
TCS.12	1	Stck	<p>230V csatlakozás Dupla vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1350mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.12 (Elektro) 230V</p>
TCS.13	1	Stck	<p>230V csatlakozás Dupla vizmenes fal, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1110mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.13 (Elektro) 230V</p>

TCS.14	1	Stck	<p>Dupla vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1450mm</p> <p>TECNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.14 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.15	1	Stck	<p>Dupla vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1450mm</p> <p>TECNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.15 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.21	1	Stck	<p>Dupla vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1450mm</p> <p>TECNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.21 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.22	1	Stck	<p>Dupla vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1300mm</p> <p>TECNOLÓGIAI CSATLAKOZÁS 230V EL-TCS.22 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.31	1	Stck	<p>Dupla vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1300mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.31 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.32	1	Stck	<p>Vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1100mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.32 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.33	1	Stck	<p>Vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1200mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.33 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.34	1	Stck	<p>Vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1200mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.34 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>
TCS.35	1	Stck	<p>Vizmenes fali, vagy süllyesztett aljzat IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW csatlakozási magasság: 1100mm</p> <p>TECHNOLÓGIAI CSATLAKOZÓ 230V EL-TCS.35 (Elektro) 230V 230V csatlakozás</p>

IP44 / 54 védelemmel. Biztosítás: 16 A
Max csatlakoztatott teljesítmény 2,5kW
csatlakozási magasság: 1100mm